



# AQS - HotBox - PREMIUM

Bomba de Calor mural para Água Quente Sanitária

*Compacto. Silêncio. Máxima eficiência.*

---



---

120 L | R290 | 39 dB(A) | Garantia 3 anos

---

## Máximo desempenho. Mínimo espaço.

A Bomba de Calor mural JAR AQS HB-PREMIUM foi pensada para utilizadores exigentes que valorizam conforto, silêncio e desempenho consistente, mesmo em situações de consumo intensivo.

Uma solução compacta e fácil de instalar, ideal para pequenas habitações e para espaços reduzidos.

### Aplicações ideais

- Tipologias T0/T1
- Pequenos serviços
- Substituição direta de termoacumulador elétrico/esquentador a gás



**Silêncio**

39 dB(A)



**Eficiência**

Baixo Consumo



**Instalação**

Espaço reduzido

---

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- Elevado COP em condições reais (7 °C - EN16147:2017)
- Instalação simples, rápida e flexível
- Funcionamento silencioso
- Maior capacidade de reserva térmica (Até 187 L de água quente a 40 °C)
- Ventilação ajustável: esquerda, direita ou topo
- Vaso de expansão incorporado - menos acessórios - menos custos
- Inclui suporte de montagem mural de elevada robustez
- Acesso rápido para manutenção pela tampa frontal

---

Refrigerante: **R290**

Nível sonoro: **39 dB(A)**

Garantia: **3 anos**

## Desempenho (COP)

120 L: **3.49**



**AQS até 65 °C**

Duches seguidos



**Vaso incorporado**

Menos custos  
instalação



**Manutenção**

Fácil acesso

## Guia Prático

---

### 120 L

- 1-2 pessoas
- Apartamento pequeno / consumo regular
- Melhor escolha quando o espaço é limitado
- Ideal para T0/T1 ou pequenos serviços

---

## Venda exclusiva via instaladores e revendedores.

### Porque os profissionais escolhem as Bombas de Calor JAR

- Instalação simples
- Suporte técnico
- Disponibilidade de stock

### Contactos

#### **Bombasjar, Lda**

Email: [geral@bombasjar.com](mailto:geral@bombasjar.com)

Local: Póvoa de Lanhoso - Portugal

QR code: Catálogo + fichas técnicas

